

**Руководства+** — Упрощенные руководства пользователя.



## **Руководство пользователя беспроводной Hi-Fi колонки morel HOGTALARE BIGGIE**

[Дом](#) » [Морель](#) » **Руководство пользователя беспроводной Hi-Fi колонки  
morel HOGTALARE BIGGIE** 📖



## **Содержание**

- 1 HOGTALARE BIGGIE Беспроводная Hi-Fi колонка
- 2 Важные инструкции по технике безопасности
- 3 Содержимое коробки
- 4 Компоновка устройства
- 5 Интерфейс
- 6 Снятие/установка гриля
- 7 Снятие/установка ручки
- 8 Настенное крепление (дополнительный аксессуар)
- 9 Техническая информация
- 10 Документы/Ресурсы
  - 10.1 Ссылки
- 11 Похожие посты

## HOGTALARE BIGGIE Беспроводная Hi-Fi колонка



### Руководство пользователя



Мы искренне благодарим вас за то, что вы выбрали MOREL для своего дома.

Более четырех десятилетий инноваций и мастерства ручной работы являются основой каждой колонки, которую мы производим. Biggie — это плод любви и беспрецедентной страсти, который расширяет границы дизайна и акустики, создавая динамик, который высвободит необузданные эмоции в музыке.

Каждая колонка Biggie создается с большим вниманием к деталям, чтобы удовлетворить требования и ожидания самых взыскательных слушателей. Мы настоятельно рекомендуем вам прочитать руководство и принять во внимание наши рекомендации для достижения оптимальной производительности. Всегда рекомендуется обратиться за советом к авторизованному розничному продавцу Morel или связаться с нами напрямую по адресу: [info@morelhifi.com](mailto:info@morelhifi.com) по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть. Желаем вам долгих лет удовольствия от прослушивания.

## **Создан для МУЗЫКИ**

### **УСТАНОВКА**

- Держите устройство вдали от прямых источников тепла (батареи отопления, плиты, чайники, духовки и т. д.).
- Держите устройство вдали от огня и пламени (свечи, камин, костер и т. д.).
- Не закрывайте решетки передних динамиков.
- Поместите динамик на ровную и устойчивую поверхность.
- Подключите прилагаемый кабель питания переменного тока к динамику.
- Подключите кабель питания переменного тока поставщика к сетевой розетке.

### **СВЯЗЬ**

- Подключайте устройство только к совместимым источникам звука, как указано в данном руководстве.
- Подключайте устройство только к правильной сети.tage, как указано на оборудовании.
- Будьте внимательны и не допускайте повреждений шнура питания, вилок и розеток. Ни при каких обстоятельствах не используйте неисправное электрооборудование.
- Используйте только прилагаемый блок питания и кабель.

- Всегда отключайте устройство от сети во время грозы или если оно не используется в течение длительного периода времени.
- Устройство не имеет механического выключателя питания, поэтому отключение источника питания является единственным способом полностью отключить питание устройства. Всегда проверяйте, чтобы розетка была легко доступна.

## **Важные инструкции по технике безопасности**

Перед использованием продукта прочтите инструкции по безопасности и эксплуатации.

Следуйте всем инструкциям и прислушивайтесь ко всем предупреждениям.

Держите инструкции под рукой для дальнейшего использования.



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ** – Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию воды. Устройство не является водонепроницаемым.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ** – не накрывайте устройство.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ** – используйте только указанные производителем аксессуары, поставляемые в комплекте с устройством (блок питания, адаптер и т. д.).
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ** – вилка питания и адаптер должны всегда оставаться легко доступными и отсоединенными, когда устройство не используется или неисправно.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ** – данное устройство может привести к повреждению слуха. Всегда регулируйте громкость до безопасного уровня прослушивания и соблюдайте безопасную дистанцию прослушивания.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ** – не пытайтесь открывать, ремонтировать или модифицировать устройство. Внутри нет деталей, обслуживаемых

пользователем.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ** – не подключайте гитару к входу АиХ динамика.
- **ОПАСНОСТЬ** – Всегда проверяйте, чтобы устройство было установлено на ровной и устойчивой поверхности. Следите за тем, чтобы продукт скользил, чтобы избежать случайного падения.

## **ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- Держите устройство вдали от пыли, регулярно очищайте его сухой тканью и пылесосом.
- Все обслуживание должно выполняться квалифицированным обслуживающим персоналом. Обслуживание необходимо, если устройство: было каким-либо образом повреждено, погружалось в воду или не работало нормально, или его роняли.

### **– ЗАЯВЛЕНИЕ ФКС**

Это устройство соответствует Части 15 правил FCC. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий:

1. это устройство не может вызывать вредных помех
2. данное устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если это оборудование действительно создает вредные помехи радио- или телевизионному приему, что можно определить, выключив и включив оборудование,

пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одной или нескольких из следующих мер:

- Переориентируйте приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к розетке и к другой цепи, нежели та, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному радио-/телевизионному технику.

Изменения или модификации, не одобренные явно стороной, ответственной за соблюдение требований, могут привести к аннулированию вашего права на эксплуатацию оборудования.

Расстояние между пользователем и продуктами должно быть не менее 20 см. BIGGIE предназначен только для использования в дверях.

### **ОСТОРОЖНОСТЬ**



- Опасность поражения электрическим током! Не открывайте и не разбирайте
- устройство. Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем.
- По вопросам обслуживания обращайтесь к квалифицированному персоналу.
- Оборудование должно быть установлено и эксплуатироваться на расстоянии не менее 20 см между радиатором и вашим телом.
- Это оборудование является электрическим прибором Класса II или с двойной изоляцией.
- Макс. рабочая температура 45°C,



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

При использовании сетевой вилки или соединителя прибора

отключающее устройство должно оставаться в рабочем состоянии.



С ним нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами.


Управление WEEE (отходами электрического и электронного оборудования) применимо в государствах-членах Европейского Союза и других европейских странах с отдельной национальной политикой управления WEEE. Если вам нужна дополнительная информация о системах сбора, повторного использования и переработки, обратитесь в местное или региональное учреждение по утилизации отходов.



Чтобы ознакомиться с декларацией соответствия, посетите этот вебсайт: [Morelhifi.com](http://Morelhifi.com)

## Содержимое коробки

1. Шнур питания и сменные вилки.
2. Краткое руководство пользователя и информация по технике безопасности.
3. Активный стереодинамик Biggie, ручка и решетка.




## Компоновка устройства

### ПЕРЕДНИЙ


1. Кнопка/индикатор выбора входа

2. Кнопка сопряжения BT tws/индикатор входа
3. Кнопка / индикатор питания
4. Кнопка повышения уровня звука
5. Кнопка уменьшения уровня звука
6. НЧ-динамик
7. Твитер
8. Порт фазоинвертора



## НАЗАД


1. Вход питания USBС
2. Вход Аиx для стереоразъема 3.5 мм.



## Интерфейс


### ВКЛЮЧИТЬ

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд.
2. Режим BT: загораются все индикаторы.
3. Линия в режиме: индикатор сопряжения выключен, все индикаторы включены.




## **СИЛА**

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд.
2. Все индикаторы выключены.




### **НИЗКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕИ ВЫКЛЮЧЕНИЕ**

1. Когда батарея разряжена, индикатор питания быстро мигает.
2. Когда уровень заряда батареи опустится ниже 10%, динамик выключится.




## **СИЛА**

1. Длительно нажмите кнопку питания в течение 2 секунд
2. Все индикаторы выключены.




### **РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ**

1. Через 5 минут подключения колонка перейдет в режим ожидания, чтобы активировать воспроизведение.
2. Выход батареи: кнопка питания будет включена в течение 1 часа, затем выключится
3. Подключено к зарядному устройству: кнопка питания с более слабым светом горит без ограничения по времени.




### **СОПРЯЖЕНИЕ-ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВТ**

1. Нажмите кнопку сопряжения, чтобы войти в режим ВТ, можно отсканировать имя устройства «Hogtalare Hogtalare Biggie».
2. Светодиод сопряжения будет быстро мигать, остальные индикаторы будут светиться.
3. При подключении к устройству горят все индикаторы.




## **РАЗЪЕДИНЕНИЕ BT**

1. Нажмите кнопку сопряжения, чтобы войти в режим BT, можно отсканировать имя устройства «Hogtalare Hogtalare Biggie».
2. Светодиод сопряжения будет быстро мигать, остальные индикаторы будут светиться.




## **ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА AUX**

1. Нажмите кнопку источника
2. Индикатор сопряжения AUX выключен, остальные индикаторы включены.




### **ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА BT**

1. Нажмите кнопку источника
2. Кнопка сопряжения быстро мигает, а другие кнопки включены.
3. Подключено: все индикаторы горят




## РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ

1. Нажмите + индикатор мигнет один раз.
2. Нажмите – индикатор мигнет один раз.




### **ПАРА СПЦ**

1. Нажмите кнопку сопряжения на главном и подчиненном устройствах и удерживайте их в течение 2 секунд.
2. Индикатор сопряжения в обоих динамиках будет мигать.
3. Индикатор сопряжения загорится для обеих колонок.



### **TWS РАЗЪЕДИНИТЬ**


1. Нажмите кнопку сопряжения на главном и подчиненном устройствах и удерживайте их в течение 2 секунд.
2. Индикатор сопряжения в обоих динамиках будет мигать.



### **ИНДИКАТОР БАТАРЕИ**


1. Нажмите одновременно кнопки «+» и «-» и удерживайте их в течение 2 секунд.
2. 81%-100% все кнопки выключены на 1 секунду и горят на 3 секунды (5 кнопок)
3. 61%-80% все кнопки выключены на 1 секунду и 4 нижнего света на 3 секунды (4 кнопки)
4. 41%-60% все кнопки выключены на 1 секунду и 3 нижнего света на 3 секунды (3 кнопки)

5. 21%-40% все кнопки выключены на 1 секунду и 2 нижнего света на 3 секунды (2 кнопки)
6. 10%-20% все кнопки выключены на 1 секунду и 1 нижний индикатор на 3 секунды (1 кнопка)
7. Менее 10% динамик выключается



### **ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ**


1. Вставьте блок питания
2. Индикатор питания мигает каждые 2 секунды
3. При полной зарядке горят все индикаторы



### **Снятие/установка гриля**

Беспроводная стереодинамика Biggie поставляется со съемной решеткой, которая крепится к месту с помощью скрытых магнитов.


1. Чтобы снять решетку, осторожно потяните за кожаный логотип. tag находится в левом нижнем углу.
2. Чтобы снова поставить гриль, просто поставьте его на место, и магниты автоматически зафиксируются на месте.



### **Снятие/установка ручки**

Беспроводная стереодинамика Biggie поставляется со съемной ручкой, которая крепится к месту с помощью винтового бокового круга.


1. Чтобы снять ручку, осторожно открутите боковой круг в направлении против часовой стрелки с каждой стороны. Сняв ручку, прикрутите боковой круг по часовой стрелке с обеих сторон.
2. Чтобы установить ручку, осторожно открутите боковой круг в направлении против часовой стрелки с каждой стороны. Сняв боковины, установите ручку и прикрутите боковой круг по часовой стрелке с обеих сторон.



### **Настенное крепление (дополнительный аксессуар)**

Беспроводную стереодинамику Biggie также можно закрепить на стене с помощью специального кронштейна (продается отдельно).

1. Чтобы добавить кронштейн, начните со снятия ручки (как показано в разделе «Снятие/прикрепление ручки»).
2. Плотно поверните стороны, и аксессуар для настенного крепления зафиксируется.



### Техническая информация

Все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

#### **ВОДИТЕЛЬ И СТРОИТЕЛЬ**

1 x 4-дюймовый низкочастотный динамик

1 x 0.9-дюймовый твитер с мягким фокусом (LR Stereo)

### СВЯЗЬ

- BT



**РАСКРОЙТЕ МУЗЫКУ**

Морель, Нес-Циона, 70400 Израиль.